

SEMI/PROFI

Powered by Schneider Airsystems



A
különbség érezhető
lesz



Az előnyös megoldás SEMIPROFI

Tisztelt ügyfeleink!

Örömkre szolgál, hogy bemutatathatjuk a Schneider Airsystems kompresszorok új sorozatát, amelyet négy irányvonal szerint építettünk fel Önöknek.

1. Kiváló minőségre való összpontosítás

A minőség első számú szempont a Schneider Airsystems márkánál, így ez érvényes a SEMIPROFI sorozatra is. Ezt a szériát is hasonló képpen fejlesztettük és építettük fel, mint az UniMaster sorozat összes dugattyús kompresszorát. Ne keressen különbségeket a minőségben!

2. Könnyen kezelhető és karbantartható

Az általunk választott koncepciónak köszönhetően minden SEMIPROFI kompresszor rendkívül egyszerűen működtethető. Azonnali használatra kész. A nyomás beállítása csak egy mozdulat, az olaj- és szűrőcsere 10 perces folyamat.

3. Alkalmazás otthoni műhelyekben és különböző szakipari területeken

Ügyfeleinkként megszokhatták termékeink magas színvonalát. Biztosak vagyunk abban, hogy ezt a SEMIPROFI sorozatban is megtalálják. Alkalmos az Ön műhelyében, garázsában, illetve több alkalmazott által történő üzemeltetésre, valamint gumibroncs szervizben való használatra is.

4. Megfizethetőség

Az ár mostanában döntő tényezőként szerepel a kompresszor beszerzésében is. Úgy döntöttünk, hogy magas színvonalú kompresszorokat kínálunk olyan áron, amelyen a hobbi területeken használatos versenyképes kompresszorok árai mozognak. A SEMIPROFI kompresszor kezdeti beruházása nagyon gyorsan megtérül.

E kiadvány következő oldalain a SEMIPROFI egész sorozatát megtalálja, amellyel új korszakot nyitunk. Ennek köszönhetően a Schneider Airsystems berendezéseivel nem csak rendkívül igényes és nagy műveleteket hajthat végre, hanem családi házakban, kisvállalkozásokban, illetve műhelyekben szükséges feladatokat is elvégezhet.

SEMI/PROFI

Powered by Schneider Airsystems

**A
különbség érezhető
lesz****SEMI/PROFI 170-8-24**

Rend.: 1129740319

39 990 Ft

31 488 Ft + ÁFA

Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (L/min)
1,1	230/50	8	24	170
Töltőteljesítmény (L/min)	Fordulatszám (min⁻¹)	Zaj (dB)	Méreték (sz × m × m)	Tömeg (kg)
60	2 850	95	555 × 231 × 545	20



SEMI PROFI **170-8-24 OF**

Rend.: 1121210061

59 990 Ft

47 236 Ft + ÁFA

Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (L/min)
1.1	230/50	8	24	168
Töltőteljesítmény (L/min)	Fordulatszám (min ⁻¹)	Zaj (dB)	Méret (sz × m × m)	Tömeg (kg)
52	2 850	90	610 × 320 × 590	22

**SEMI/PROFI 190-10-50**

Rend.: 1129740320

59 990 Ft
47 236 Ft + ÁFA

Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (L/min)
1,5	230/50	10	50	190
Töltőteljesítmény (L/min)	Fordulatszám (min⁻¹)	Zaj (dB)	Méret (sz × m × m)	Tömeg (kg)
70	2 850	95	760 × 272 × 567	30



SEMI PROFI **190-10-90**

Rend.: 1121480466

146 050 Ft

115 000 Ft + ÁFA

Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (L/min)
1,5	230/50	10	90	250
Töltőteljesítmény (L/min)	Fordulatszám (min⁻¹)	Zaj (dB)	Méreték (sz × m × m)	Tömeg (kg)
159	1240	95	1100 × 400 × 830	57

**SEMI/PROFI 300-10-50 W**

Rend.: 1121310840

119 380 Ft

94 000 Ft + ÁFA

Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (l/min)
1,8	230/50	10	50	285
Töltőteljesítmény (l/min)	Fordulatszám (min⁻¹)	Zaj (dB)	Méret (sz × m × m)	Tömeg (kg)
160	2 850	97	940 × 320 × 700	47



SEMI PROFI **300-10-50 D**

Rend.: 1121310841

119 380 Ft

94 000 Ft + ÁFA

Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (L/min)
1,8	400/50	10	50	285
Töltőteljesítmény (L/min)	Fordulatszám (min⁻¹)	Zaj (dB)	Méreték (sz × m × m)	Tömeg (kg)
160	2 850	97	940 × 320 × 700	47

SEMI/PROFI

Powered by Schneider Airsystems

különbség érezhető lesz**SEMI/PROFI 350-10-90 W**

Rend.: 1121480467

196 850 Ft

155 000 Ft + ÁFA

Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (L/min)
2,2	230/50	10	90	350
Töltőteljesítmény (L/min)	Fordulatszám (min ⁻¹)	Zaj (dB)	Méreték (sz × m × m)	Tömeg (kg)
225	1500	96	1100 × 400 × 830	57



SEMI PROFI **350-10-90 D**

Rend.: 1121480468

196 850 Ft

155 000 Ft + ÁFA

Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (L/min)
2,2	400/50	10	90	350
Töltőteljesítmény (L/min)	Fordulatszám (min⁻¹)	Zaj (dB)	Méretetek (sz × m × m)	Tömeg (kg)
225	1500	96	1100 × 400 × 830	57

SEMIPROFI

Powered by Schneider Airsystems

A
különbség érezhető
leszSEMI PROFI **350-10-200 W**

Rend.: 1121481009

240 030 Ft

189 000 Ft + ÁFA

Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (L/min)
2,2	230/50	10	200	350
Töltőteljesítmény (L/min)	Fordulatszám (min ⁻¹)	Zaj (dB)	Méreték (sz×m×m)	Tömeg (kg)
225	1500	96	1460×640×1140	105



SEMI PROFI **350-10-200 D**

Rend.: 1121481010

240 030 Ft

189 000 Ft + ÁFA

Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (L/min)
2,2	400/50	10	200	350
Töltőteljesítmény (L/min)	Fordulatszám (min⁻¹)	Zaj (dB)	Méret (sz × m × m)	Tömeg (kg)
225	1500	96	1460 × 640 × 1140	105

**SEMI/PROFI 500-10-90 D**

Rend.: 1121490162

271 780 Ft

214 000 Ft + ÁFA

Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (L/min)
3	400/50	10	90	510
Töltőteljesítmény (L/min)	Fordulatszám (min⁻¹)	Zaj (dB)	Méret (sz × m × m)	Tömeg (kg)
335	1280	95	1100 × 400 × 830	66



SEMI PROFI **500-10-200 D**

Rend.: 1121550237

355 600 Ft
280 000 Ft + ÁFA

Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (L/min)
3	400/50	10	200	540
Töltőteljesítmény (L/min)	Fordulatszám (min ⁻¹)	Zaj (dB)	Méreték (sz × m × m)	Tömeg (kg)
405	1170	95	1460 × 640 × 1140	95

**SEMI/PROFI 600-10-90 D**

Rend.: 1121550238

311 150 Ft
245 000 Ft + ÁFA

Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (L/min)
4	400/50	10	90	600
Töltőteljesítmény (L/min)	Fordulatszám (min⁻¹)	Zaj (dB)	Méretetek (sz × m × m)	Tömeg (kg)
450	1270	96	1100 × 400 × 830	115



SEMI PROFI **600-10-200 D**

Rend.: 1121490666

379 730 Ft

299.000 Ft + ÁFA

Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (L/min)
4	400/50	10	200	490
Töltőteljesítmény (L/min)	Fordulatszám (min ⁻¹)	Zaj (dB)	Méret (sz × m × m)	Tömeg (kg)
380	1440	95	1460 × 640 × 1140	110

SEMIPROFI

Powered by Schneider Airsystems

A
különbség érezhető
lesz**SEMI PROFI 530-10-270 D**

Rend.: 1121550661

488 823 Ft

384 900 Ft + ÁFA

Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (L/min)
3	400/50	10	270	540
Töltőteljesítmény (L/min)	Fordulatszám (min⁻¹)	Zaj (dB)	Méret (sz × m × m)	Tömeg (kg)
405	1170	95	760 × 670 × 1850	145

	Meghajtó teljesítmény (kW)	Feszültség (V/Hz)	Maximális nyomás (bar)	Tartály térfogat (l)	Szívóteljesítmény (l/min)	Töltőteljesítmény (l/min)	Fordulatszám (min ⁻¹)	Zaj (dB)	Méretek (sz×m×m)	Tömeg (kg)
SEMI PROFI 170-8-24 1129740319	1,1	230/50	8	24	170	60	2 850	95	555×231×545	20
SEMI PROFI 170-8-24 OF 1121210061	1,1	230/50	8	24	168	52	2 850	90	610×320×590	22
SEMI PROFI 190-10-50 1129740320	1,5	230/50	10	50	190	70	2 850	95	760×272×567	30
SEMI PROFI 190-10-90 1121480466	1,5	230/50	10	90	250	159	1 240	95	1100×400×830	57
SEMI PROFI 300-10-50 W 1121310840	1,8	230/50	10	50	285	160	2 850	97	940×320×700	47
SEMI PROFI 300-10-50 D 1121310841	1,8	400/50	10	50	285	160	2 850	97	940×320×700	47
SEMI PROFI 350-10-90 W 1121480467	2,2	230/50	10	90	350	225	1 500	96	1100×400×830	57
SEMI PROFI 350-10-90 D 1121480468	2,2	400/50	10	90	350	225	1 500	96	1100×400×830	57
SEMI PROFI 350-10 200 W 1121481009	2,2	230/50	10	200	350	225	1 500	96	1460×640×1140	105
SEMI PROFI 350-10-200 D 1121481010	2,2	400/50	10	200	350	225	1 500	96	1460×640×1140	105
SEMI PROFI 500-10-90 D 1121490162	3	400/50	10	90	510	335	1 280	95	1100×400×830	66
SEMI PROFI 500-10-200 D 1121550237	3	400/50	10	200	540	405	1 170	95	1460×640×1140	95
SEMI PROFI 600-10-90 D 1121550238	4	400/50	10	90	600	450	1 270	96	1100×400×830	115
SEMI PROFI 600-10-200 D 1121490666	4	400/50	10	200	490	380	1 440	95	1460×640×1140	110
SEMI PROFI 530-10-270 D 1121550661	3	400/50	10	270	540	405	1 170	95	760×670×1850	145

SEMIPROFI

Powered by Schneider Airsystems

**A
különbség érezhető
lesz**

Schneider Druckluft GmbH, Ferdinand-Lassalle-Str. 43, 72770 Reutlingen

Telefon: +49 (0) 7121 959 161 (Verkauf), +49 (0) 7121 959 0 (Service)

E-Mail: vertrieb@schneiderairsystems.com

ENTRA-SYS Kft., Fonógyári út 2., 6728 Szeged

Telefon: +36 62 468478 (Értékesítés: 125 mellék), Fax: +36 62 421403

E-Mail: entra-sys@entra-sys.hu

www.semiprofi.hu